

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ w WARSZAWIE

2022 -11- 24

Warszawa, dnia 24 listopada 2022 r.

BP.8361.182.2022

DECYZJA PO.344.SOZ.6.2022.DB

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), art. 40k ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2021 r. poz. 1344 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zakazuje przedsiębiorcy:

AVT SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie, ul. Leszczynowa nr 11, 03-197 Warszawa,

udostępniania na okres 2 miesiące, od dnia doręczenia decyzji, wyrobu niespełniającego wymagań, tj.:

- **zasilacz stabilizowany BLOW, 17803#, kod EAN: 5900804080374**, w ilości 33 szt.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy RCC Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2A, 48-340 Głuchołazy wykazał naruszenie granic zawartości metali ciężkich tj. dopuszczalnych wartości stężenia ołowiu w 4 elementach składowych:

- stężenie ołowiu w elementach metalowych wyniosło: dla elementu nr 7 – 4498 mg/kg (+/- 1339); dla elementu nr 8 – 79 860 mg/kg (+/- 23 958); dla elementu nr 10 – 479 938 mg/kg (+/- 143 981) wobec ustalonych w normie *PN-EN 62321-3-1:1:2014-08 Oznaczanie ołowiu, rtęci, kadmu, całkowitej zawartości chromu oraz całkowitej zawartości bromu metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej*, granic zawartości ołowiu (700-3δ) $<x<(1300+3δ)$;
- stężenie ołowiu w elemencie kompozytowym dla elementu nr 9 – 96 677 mg/kg (+/- 48 839) wobec ustalonych w ww. normie granic zawartości ołowiu (500-3δ) $<x<(1500+3δ)$.

Szczegóły zawiera Raport z badania nr BAC/160/08/2022 z 04.08.2022 r.

Powyższy wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1513, ze zm.).

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanawia ponadto na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 40i ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, uchylić zabezpieczenie 33 sztuk ww. wyrobu zabezpieczonego 15.09.2022 r.

UZASADNIENIE

W dniach 07-20.04.2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy: AVT SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie.

W toku kontroli w siedzibie oraz sklepie dystrybutora przy ul. Leszczynowej 11 w Warszawie, gdzie kontrolowany prowadzi działalność gospodarczą, za protokołem pobrania próbki nr 122105 z 07.04.2022 r. pobrano do badań laboratoryjnych wyrób:

- **zasilacz stabilizowany BLOW, 17803#, kod EAN: 5900804080374**, w ilości 33 szt.

Równocześnie za protokołem pobrania próbki nr 122106 z 07.04.2022 r. pobrano i zabezpieczono próbkę kontrolną ww. wyrobu, którą pozostawiono w kontrolowanej placówce do czasu zwolnienia przez organ.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy RCC Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2A, 48-340 Głucholazy, wykazał naruszenie granic zawartości metali ciężkich tj. dopuszczalnych wartości stężenia ołowiu w 4 elementach składowych:

- stężenie ołowiu w elementach metalowych wyniosło: dla elementu nr 7 – 4498 mg/kg (+/- 1339); dla elementu nr 8 – 79 860 mg/kg (+/- 23 958); dla elementu nr 10 – 479 938 mg/kg (+/- 143 981) wobec ustalonych w normie *PN-EN 62321-3-1:2014-08 Oznaczanie ołowiu, rtęci, kadmu, całkowitej zawartości chromu oraz całkowitej zawartości bromu metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej*, granic zawartości ołowiu $(700-3\delta) <x<(1300+3\delta)$;
- stężenie ołowiu w elemencie kompozytowym dla elementu nr 9 – 96 677 mg/kg (+/- 48 839) wobec ustalonych w ww. normie granic zawartości ołowiu $(500-3\delta) <x<(1500+3\delta)$.

Szczegóły zawiera Raport z badania nr BAC/160/08/2022 z 04.08.2022 r.

Powyższy wyrób nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W myśl § 4 ust 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, maksymalna, dopuszczalna wartość stężenia wagowego w materiałach jednorodnych wynosi w przypadku ołowiu 0,1%.

W dniach 15-27.09.2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy: AVT SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie. W dniu 15.09.2022r. osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy poinformowano o wynikach przeprowadzonych badań laboratoryjnych ww. wyrobu oraz doręczono raport z badań laboratoryjnych. Ponadto pouczone o prawie przedsiębiorcy do wystąpienia o zbadanie próbki kontrolnej ww. wyrobu. Przedsiębiorca nie skorzystał z tego prawa.

W toku kontroli ustalono, że na stanie przedsiębiorcy znajdowały się 33 szt. ww. wyrobu, które 15.09.2022r. z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości na podstawie art. 40f ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

o systemie oceny zgodności, inspektorzy zabezpieczyli sporządzając na tę okoliczność protokół zabezpieczenia dowodów.

Zgodnie art. 40k ust. 1 ww. ustawy w przypadku gdy w wyniku kontroli organ wyspecjalizowany, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, może, w drodze decyzji, zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

W związku z powyższym 28.10.2022 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji z art. 40k ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, zakazującej udostępniania wyrobu niespełniającego wymagań na okres 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. W zawiadomieniu stronę pouczono o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Mając na uwadze, że wyrób: zasilacz stabilizowany BLOW, 17803#, kod EAN: 5900804080374 nie spełnia wymagań określonych § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że na okres 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji należy zakazać wprowadzania go do obrotu.

Organ uznał także, iż należy uchylić zabezpieczenie wobec przedmiotowych 33 szt. wyrobu, gdyż na mocy niniejszej decyzji nie mogą być one wprowadzane do obrotu, co stanowi o bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczenia.

W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. Zgodnie z art. 142 kpa, postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Agnieszka Cieślik

Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. AVT SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Leszczynowa nr 11, 03-197 Warszawa,
2. aa.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	338891.888916.911386
Nazwa dokumentu	Decyzja BP.8361.182.2022 - SOZ.pdf
Tytuł dokumentu	Decyzja BP.8361.182.2022 - SOZ
Sygnatura dokumentu	BP.8361.182.2022
Data dokumentu	2022-11-24
Skrót dokumentu	C813E6A3E3353D54DE3D67E15F0E690B8D1F240B
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2022-11-24 11:19:37
Podpisane przez	Agnieszka Cieślik Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 2022-11-24

Autor wydruku: Aksamitowska Beata (Specjalista)